## Österreichischer Brutvogelatlas neu Kartierungsformular für mehrere Sextanten und Tage

Name:\_\_\_\_\_

Quadrant Nr.:\_\_\_\_\_





ÖSTERREICH WO DIE NATUR ZU HAUSE IST MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNION

7/2	MINISTERIUM
1	FÜR EIN
THE PERSON NAMED IN	LEBENSWERTES
	ÖSTERREICH





Anmerk	Anmerkungen:						
Sextant Nr.	Datum	Art	Code	Anmerkungen, evtl. Ortsangabe (für besondere Arten – Liste umseitig – bitte Anzahl, optional Lebensraum/Brutstandort)			

Atlascode:		
O: Art festgestellt, aber Brut im Sextant unwahrscheinlich	I: Brutfleck bei gefangenem Vogel	
H: Art zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat	B: Nest/Höhlenbau oder Transport von Nistmaterial	
S: Singendes/balzendes Männchen zur Brutzeit in geeign. Bruthabitat	DD: Angriffs oder Ablenkungsverhalten (Verleiten)	
V: Viele (mehr als 3) singende Männchen zur Brutzeit im Sextant	UN: Gebrauchtes Nest oder Eischalen aus dieser Brutsaison	
P: Paar(e) zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat	FL: Kürzlich ausgeflogene Junge od. Dunenjunge von Nestflüchtern	
T: Revierverh. an 2 Tagen im gl. Revier mit mind. 1 Woche Abstand	ON: Brütender Altvogel/Brutablöse	
D: Balzverhalten von Paar oder Kopula	FY: Altvogel trägt Futter für Junge (oder Kotballen von Nest weg)	
N: Altvogel sucht wahrscheinlichen Nestplatz auf	NE: Nest mit Eiern (aus dieser Brutsaison)	
A: Angst- oder Warnverhalten von Altvögeln	NY: Junge im Nest gesehen oder gehört	

**Besondere Arten:** Bitte neben richtigem Atlascode um Angaben zur Anzahl und optional zum Lebensraum sowie punktgenaue Verortung auf ornitho.at;, **K**= **Koloniebrüter:** Bitte Anzahl der besetzten Nester in Kolonien angeben; **P:** Arten mit regionalen od. nationalen Erhebungsprogrammen (www.birdlife.at/atlas)

\* = für diese Arten bitte Brutstandorte notieren und in ornitho.at unter Anmerkungen eingeben (Kategorien: Alpensegler: Fels oder Gebäude; Dohle: Fels, Gebäude oder Baum; Felsenschwalbe: Fels Gebäude oder Brücke; Flussregenpfeifer: Natürlicher oder künstlicher Brutplatz; Rohrweihe: Acker, Schilf oder Brache; Schafstelze: Acker, Brache oder Wiese; Steinadler: Fels oder Baum; Uhu: Fels, Baum oder Boden)

Alpenschneehuhn	Haubenlerche	Rohrschwirl	Tafelente
*Alpensegler (K)	Haubentaucher	*Rohrweihe	Triel (P)
Auerhuhn	Höckerschwan	Rotfußfalke (P)	Tüpfelsumpfhuhn
Bartgeier (P)	Italiensperling	Rotmilan	Uferschnepfe
Bartmeise	Kaiseradler (P)	Rotschenkel	Uferschwalbe (K)
Baumfalke	Kanadagans	Saatkrähe (K)	*Uhu (P)
Bekassine (P)	Karmingimpel	Säbelschnäbler	Wachtelkönig (P)
Bienenfresser (K,P)	Kleines Sumpfhuhn	Sakerfalke (P)	Waldschnepfe
Birkhuhn	Knäkente	*Schafstelze	Waldwasserläufer
Blässhuhn	Kolbenente	Schellente	Wanderfalke
Blaukehlchen Rotst. (P)	Kormoran (K,P)	Schleiereule (P)	Wasserralle
Blaukehlchen Weißst.	Kornweihe (P)	Schnatterente	Weißbartseeschwalbe
Blauracke (P)	Krickente	Schwarzhalstaucher	Weißrückenspecht
Brachpieper (P)	Küstenseeschwalbe	Schwarzkopfmöwe (K)	Weißstorch (P)
Brandgans	Lachmöwe (K)	Schwarzmilan	Wendehals
Braunkehlchen	Löffelente	Schwarzstirnwürger	Wiedehopf (P)
*Dohle (K)	Löffler (K,P)	Schwarzstorch (P)	Wiesenpieper
Eisvogel	Mandarinente	Seeadler (P)	Wiesenweihe (P)
*Felsenschwalbe (K)	Mariskensänger	Seeregenpfeifer	Zaunammer
*Flussregenpfeifer (P)	Mauerläufer	Seidenreiher (K)	Ziegenmelker
Flussseeschwalbe (K,P)	Mittelmeermöwe	Silberreiher (K,P)	Zippammer
Flussuferläufer	Moorente	Sperlingskauz	Zitronengirlitz
Gänsegeier	Mornellregenpfeifer (P)	Spießente	Zwergdommel
Gänsesäger	Moschusente	*Steinadler	Zwergohreule (P)
Graugans	Nachtreiher (K)	Steinhuhn	Zwergscharbe (K,P)
Graureiher (K,P)	Ortolan	Steinkauz (P)	Zwergschnäpper
Großer Brachvogel	Purpurreiher (K,P)	Steinrötel	Zwergsumpfhuhn
Großtrappe (P)	Raubwürger (P)	Steinschmätzer	Zwergtaucher
Habicht	Raufußkauz	Stelzenläufer	
Habichtskauz (P)	Reiherente	Sturmmöwe	
Haselhuhn	Rohrdommel	Sumpfohreule (P)	

Bitte das Kartierungsformular bis zum Ende der Kartierung aufbewahren!