



ARTENLISTE DER VÖGEL VORARLBERGS UND DES RHEINDELTAS LIST OF BIRD SPECIES OF VORARLBERG AND OF THE RHINE DELTA

zusammengestellt von Jürgen Ulmer, Hubert Salzgeber (Gestaltung)
und Andreas Ranner (Vorlage, Artenliste Österreichs)

August 2016



Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
ENTENVÖGEL	ANSERIFORMES					
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>	Mute Swan	B	A/C2	B	A/C2
Zwergschwan	<i>Cygnus columbianus</i>	Tundra Swan	W	A	W	A
Singschwan	<i>Cygnus cygnus</i>	Whooper Swan	D/W	A	D/W	A
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>	Bean Goose	A	A	A	A
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Pink-footed Goose	A	A	A	A
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>	Greater White-fronted Goose	U	A	U	A
Graugans	<i>Anser anser</i>	Greylag Goose	S/W/b	A/C2	S/W/b	A/C2
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i>	Canada Goose	A	D1/D4	A	D1/D4
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>	Barnacle Goose	A	A/D4	A	A/D4
Ringelgans	<i>Branta bernicla</i>	Brant Goose	A	A	A	A
Rothalsgans	<i>Branta ruficollis</i>	Red-breasted Goose	A	A	A	A
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Egyptian Goose	B	C5/D2	S/W/b	C5/D2
Rostgans	<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck	D/S/W	B/C5/D2	D/S/W	B/C5/D2
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck	D/S/W	A/C2	D/S/W	A/C2
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>	Mandarin Duck	U	D1	A	D1
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>	Eurasian Wigeon	D/W	A	D/W	A
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	Gadwall	D/S/W/b	A	D/S/W/b	A
Krickente	<i>Anas crecca</i>	Eurasian Teal	D/S/W/b	A	D/S/W/b	A
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	B	A	B	A
Spießente	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail	D/W	A	D/W	A
Knärente	<i>Anas querquedula</i>	Garganey	D/S/b	A	D/S/b	A
Blauflügelente	<i>Anas discors</i>	Blue-winged Teal	A	A	A	A
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler	D/S/W/b	A	D/S/W/b	A
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard	B	A	B	A
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard	D/S/W/b	A	D/S/W/b	A
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Duck	D/W	A/C2	D/W	A/C2
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck	B	A	D/S/W/b	A
Bergente	<i>Aythya marila</i>	Greater Scaup	D/W	A	D/W	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>	Common Eider	S/W	A	S/W	A
Kragenente	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Harlequin Duck	A	A	A	A
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>	Long-tailed Duck	W	A	W	A
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>	Common Scoter	D/W	A	D/W	A
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>	Velvet Scoter	D/W	A	D/W	A
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	Common Goldeneye	D/S/W	A	D/S/W	A
Zwergsäger	<i>Mergellus albellus</i>	Smew	D/W	A	D/W	A
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser	D/W	A	D/W	A
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>	Common Merganser	D/S/W/b	A	D/S/W	A
Schwarzkopf-Ruderente	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Ruddy Duck	A	A/C5	A	A/C5
Weißkopf-Ruderente	<i>Oxyura leucocephala</i>	White-headed Duck	A	A	A	A
HÜHNERVÖGEL	GALLIFORMES					
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Common Quail	B	A	B	A
Steinhuhn	<i>Alectoris graeca</i>	Rock Partridge	B	A	-	-
Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>	Hazel Grouse	B	A	eB	B0
Alpenschneehuhn	<i>Lagopus muta</i>	Rock Ptarmigan	B	A	-	-
Birkhuhn	<i>Tetrao tetrix</i>	Black Grouse	B	A	eB	A
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>	Western Capercaillie	B	A	-	-
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Grey Partridge	eB	A	eB	A
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	Common Pheasant	B	C1	B	C1
SEETAUCHER	GAVIIFORMES					
Sternaucher	<i>Gavia stellata</i>	Red-throated Loon	D/W	A	D/W	A
Prachtaucher	<i>Gavia arctica</i>	Black-throated Loon	D/W	A	D/W	A
Eistaucher	<i>Gavia immer</i>	Great Northern Loon	U	A	U	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
LAPPENTAUCHER	PODICIPEDIFORMES					
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe	B	A	B	A
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe	B	A	B	A
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i>	Red-necked Grebe	D/W/b	A	D/W/b	A
Ohrentaucher	<i>Podiceps auritus</i>	Horned Grebe	D/W	A	D/W	A
Schwarzhalstaucher	<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe	B?/D/W	A	B?/D/W	A
RÖHRENNASEN	PROCELLARIIFORMES					
Sturmschwalbe	<i>Hydrobates pelagicus</i>	European Storm Petrel	A	A	-	-
RUDERFÜSSER	PELECANIFORMES					
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant	B	A	B	A
Krähenscharbe	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	European Shag	A	A0	A	A0
Zwergscharbe	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Pygmy Cormorant	A	A	A	A
Rosapelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Great White Pelican	A	A/D1	A	A/D1
Krauskopfpelikan	<i>Pelecanus crispus</i>	Dalmatian Pelican	A	A	A	A
SCHREITVÖGEL	CICONIIFORMES					
Rohrdommel	<i>Botaurus stellaris</i>	Eurasian Bittern	D/W	A	D/W	A
Zwergdommel	<i>Ixobrychus minutus</i>	Little Bittern	B	A	B	A
Nachtreiher	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night Heron	D/b	A	D/b	A
Rallenreiher	<i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron	D	A	D	A
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret	U	A	U	A
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	D/S	A	D/S	A
Silberreiher	<i>Egretta alba</i>	Great Egret	D/W/S	A	D/W/S	A
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	B	A	D/S/W/b	A
Purpureiher	<i>Ardea purpurea</i>	Purple Heron	B	A	B	A
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork	D	A	D	A
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork	B	A/C2	B	A/C2

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Sichler	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis	A	A	A	A
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill	U	A	U	A
FLAMINGOS	PHOENICOPTERIFORMES					
Rosaflamingo	<i>Phoenicopiterus roseus</i>	Greater Flamingo	A	A	A	A

GREIFVÖGEL	ACCIPITRIFORMES					
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	European Honey Buzzard	B	A	D	A
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-winged Kite	A	A	-	-
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Black Kite	B	A	B	A
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Red Kite	B	A	B	A
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>	White-tailed Eagle	A	A	A	A
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	Bearded Vulture	A/eB	A/D2	-	-
Schmutzgeier	<i>Neophron percnopterus</i>	Egyptian Vulture	A	A	-	-
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	Griffon Vulture	A	A	-	-
Mönchsgeier	<i>Aegypius monachus</i>	Cinereous Vulture	A	C5	-	-
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	Short-toed Snake Eagle	A	A	A	A
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	Western Marsh Harrier	D/S/W/eB	A	D/S/W/eB	A
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>	Northern Harrier	D/W	A	D/W	A
Steppenweihe	<i>Circus macrourus</i>	Pallid Harrier	A	A	A	A
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>	Montagu's Harrier	D/eB	A	D/eB	A
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Northern Goshawk	B	A	D/W	A
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk	B	A	B	A
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	B	A	B	A
Adlerbussard	<i>Buteo rufinus</i>	Long-legged Buzzard	A	A	A	A
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>	Rough-legged Buzzard	A	A	A	A
Schelladler	<i>Aquila clanga</i>	Greater Spotted Eagle	A	A	A	A
Schreiadler	<i>Aquila pomarina</i>	Lesser Spotted Eagle	A	A	A	A
Zwergadler	<i>Aquila pennata</i>	Booted Eagle	A	A	A	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Steinadler	<i>Aquila chrysaetos</i>	Golden Eagle	B	A	A	A
Habichtsadler	<i>Aquila fasciata</i>	Bonelli's Eagle	A	A	-	-
Steppenadler	<i>Aquila nipalensis</i>	Steppe Eagle	A	D1	-	-
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey	D	A	D	A
FALKEN	FALCONIFORMES					
Rötelfalke	<i>Falco naumanni</i>	Lesser Kestrel	A	A	A	A
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel	B	A	B	A
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>	Red-footed Falcon	D/b	A	D/b	A
Merlin	<i>Falco columbarius</i>	Merlin	D/W	A	D/W	A
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby	B	A	B	A
Sakerfalke	<i>Falco cherrug</i>	Saker Falcon	A	A/D1	A	A/D1
Gerfalke	<i>Falco rusticolus</i>	Gyr Falcon	A	A/D1	A	A/D1
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon	B	A	D/W	A
RALLEN- UND KRANICHVÖGEL	GRUIFORMES					
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Water Rail	B	A	B	A
Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i>	Spotted Crake	D/b	A	D/b	A
Kleines Sumpfhuhn	<i>Porzana parva</i>	Little Crake	S/D/b	A	S/D/b	A
Zwergsumpfhuhn	<i>Porzana pusilla</i>	Baillon's Crake	A	A	A	A
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i>	Corn Crake	B	A	U/eB	A
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	Common Moorhen	B	A	B	A
Blässhuhn	<i>Fulica atra</i>	Eurasian Coot	B	A	B	A
Kranich	<i>Grus grus</i>	Common Crane	D	A	D	A
Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	Little Bustard	A	A	A	A
Großtrappe	<i>Otis tarda</i>	Great Bustard	A	A	-	-

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
WAT-, MÖWEN- UND ALKENVÖGEL	CHARADRIIFORMES					
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Eurasian Stone-curlew	U	A	U	A
Stelzenläufer	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt	D	A	D	A
Säbelschnäbler	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Pied Avocet	D	A	D	A
Austernfischer	<i>Haematopus ostralegus</i>	Eurasian Oystercatcher	D	A	D	A
Goldregenpfeifer	<i>Pluvialis apricaria</i>	European Golden Plover	D	A	D	A
Kiebitzregenpfeifer	<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover	D	A	D	A
Steppenkiebitz	<i>Vanellus gregarius</i>	Sociable Lapwing	A	A	A	A
Weißschwanzkiebitz	<i>Vanellus leucurus</i>	White-tailed Lapwing	A	A	A	A
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing	B	A	B	A
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover	B	A	B	A
Sandregenpfeifer	<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover	D	A	D	A
Seeregenpfeifer	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kentish Plover	D	A	D	A
Wüstenregenpfeifer	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Greater Sand Plover	A	A	A	A
Mornellregenpfeifer	<i>Charadrius morinellus</i>	Eurasian Dotterel	U	A	U	A
Regenbrachvogel	<i>Numenius phaeopus</i>	Whimbrel	D	A	D	A
Dünnschnabel-Brachvogel	<i>Numenius tenuirostris</i>	Slender-billed Curlew	A	A	A	A
Großer Brachvogel	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew	B	A	D/S/W/eB	A
Uferschnepfe	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit	D/eB	A	D/eB	A
Pfuhschnepfe	<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit	D	A	D	A
Steinwälzer	<i>Arenaria interpres</i>	Ruddy Turnstone	D	A	D	A
Knutt	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot	D	A	D	A
Kampfläufer	<i>Calidris pugnax</i>	Ruff	D	A	D	A
Spitzschwanz-Strandläufer	<i>Calidris acuminata</i>	Sharp-tailed Sandpiper	A	A0	A	A0
Sumpfläufer	<i>Calidris falcinellus</i>	Broad-billed Sandpiper	U	A	U	A
Sichelstrandläufer	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper	D	A	D	A
Temminckstrandläufer	<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint	D	A	D	A
Sanderling	<i>Calidris alba</i>	Sanderling	D	A	D	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin	D	A	D	A
Meerstrandläufer	<i>Calidris maritima</i>	Purple Sandpiper	A	A	A	A
Bairdstrandläufer	<i>Calidris bairdii</i>	Baird's Sandpiper	A	A	A	A
Zwergstrandläufer	<i>Calidris minuta</i>	Little Stint	D	A	D	A
Weißbürzel-Strandläufer	<i>Calidris fuscicollis</i>	White-rumped Sandpiper	A	A	A	A
Grasläufer	<i>Calidris subruficollis</i>	Buff-breasted Sandpiper	A	A	A	A
Graubrust-Strandläufer	<i>Calidris melanotos</i>	Pectoral Sandpiper	U	A	U	A
Odinshühnchen	<i>Phalaropus lobatus</i>	Red-necked Phalarope	A	A	A	A
Thorshühnchen	<i>Phalaropus fulicarius</i>	Red Phalarope	U	A	U	A
Terekwasserläufer	<i>Xenus cinereus</i>	Terek Sandpiper	A	A	A	A
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	B	A	D/W/eB	A
Drosselufenerläufer	<i>Actitis macularius</i>	Spotted Sandpiper	A	A	A	A
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	D/W	A	D/W	A
Dunkler Wasserläufer	<i>Tringa erythropus</i>	Spotted Redshank	D	A	D	A
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank	D	A	D	A
Teichwasserläufer	<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper	U	A	U	A
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper	D	A	D	A
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i>	Common Redshank	D/eB	A	D/eB	A
Zwergschnepfe	<i>Limnocyttus minimus</i>	Jack Snipe	D/W	A	D/W	A
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock	B	A	D/b	A
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe	B	A	B?/D/W	A
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	Great Snipe	A	A	A	A
Rennvogel	<i>Cursorius cursor</i>	Cream-coloured Courser	A	A	A	A
Rotflügel-Brachschwalbe	<i>Glareola pratensis</i>	Collared Pratincole	U	A	U	A
Spatelraubmöwe	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Pomarine Skua	U	A	U	A
Schmarotzerraubmöwe	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Parasitic Jaeger	D	A	D	A
Falkenraubmöwe	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Long-tailed Jaeger	U	A	U	A
Skua	<i>Stercorarius skua</i>	Great Skua	A	A	A	A
Tordalk	<i>Alca torda</i>	Razorbill	A	A0	A	A0

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Zwergseeschwalbe	<i>Sternula albifrons</i>	Little Tern	D	A	D	A
Lachseeschwalbe	<i>Gelochelidon nilotica</i>	Gull-billed Tern	U	A	U	A
Raubseeschwalbe	<i>Hydroprogne caspia</i>	Caspian Tern	D	A	D	A
Weißbart-Seeschwalbe	<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern	D	A	D	A
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i>	Black Tern	D	A	D	A
Weißflügel-Seeschwalbe	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern	D	A	D	A
Brandseeschwalbe	<i>Sterna sandvicensis</i>	Sandwich Tern	D	A	D	A
Rüppellseeschwalbe	<i>Sterna bengalensis</i>	Lesser Crested Tern	A	A	A	A
Flussseeschwalbe	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	B	A	B	A
Küstenseeschwalbe*	<i>Sterna paradisaea*</i>	Arctic Tern*	D/b	A	D/b	A
Zwergmöwe	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	Little Gull	D/W	A	D/W	A
Schwalbenmöwe	<i>Xema sabini</i>	Sabine's Gull	A	A	A	A
Dreizehenmöwe	<i>Rissa tridactyla</i>	Black-legged Kittiwake	A	A	A	A
Dünnschnabelmöwe	<i>Larus genei</i>	Slender-billed Gull	A	A	A	A
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull	B	A	B	A
Fischmöwe	<i>Larus ichthyaetus</i>	Pallas's Gull	A	A0	A	A0
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>	Mediterranean Gull	B	A	B	A
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>	Mew Gull	B	A	B	A
Ringschnabelmöwe	<i>Larus delawarensis</i>	Ring-billed Gull	A	A	A	A
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull	D/W	A	D/W	A
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>	European Herring Gull	D/W	A	D/W	A
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	Caspian Gull	S/D/W	A	S/D/W	A
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull	S/D/W/b	A	S/D/W/b	A
Eismöwe	<i>Larus hyperboreus</i>	Glaucous Gull	A	A	A	A
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	Great Black-backed Gull	U	A	U	A
TAUBEN	COLUMBIFORMES					
Straßentaube	<i>Columba livia forma domestica</i>	Rock Dove	B	C1	B	C1
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	Stock Dove	B	A	D/eB?	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	Common Wood Pigeon	B	A	B	A
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared Dove	B	A	B	A
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	European Turtle Dove	D	A	D	A
Orientturteltaube	<i>Streptopelia orientalis</i>	Oriental Turtle Dove	A	A	A	A
KUCKUCKE	CUCULIFORMES					
Häherkuckuck	<i>Clamator glandarius</i>	Great Spotted Cuckoo	A	A	A	A
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	Common Cuckoo	B	A	B	A
EULEN	STRIGIFORMES					
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl	B	A	A/eB	A
Zwergohreule	<i>Otus scops</i>	Eurasian Scops Owl	A	A	A	A
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	Eurasian Eagle-Owl	B	A	A	A
Sperlingskauz	<i>Glaucidium passerinum</i>	Eurasian Pygmy Owl	B	A	-	-
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	Little Owl	B	A/D2	eB	A
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	Tawny Owl	B	A	B	A
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	Long-eared Owl	B	A	B	A
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl	D/eB	A	D/eB	A
Raufußkauz	<i>Aegolius funereus</i>	Boreal Owl	B	A	A	A
NACHTSCHWALBEN	CAPRIMULGIFORMES					
Ziegenmelker	<i>Caprimulgus europaeus</i>	European Nightjar	A	A	A	A
SEGLER	APODIFORMES					
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	Common Swift	B	A	B	A
Alpensegler	<i>Apus melba</i>	Alpine Swift	B	A	U	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
RACKENVÖGEL	CORACIIFORMES					
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	B	A	B	A
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	European Bee-eater	D/b	A	D/b	A
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	European Roller	A	A	A	A
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i>	Hoopoe	D/b	A	D/b	A
SPECHTE	PICIFORMES					
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Eurasian Wryneck	D/eB	A	D	A
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	Grey-headed Woodpecker	B	A	B	A
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	European Green Woodpecker	B	A	B	A
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	Black Woodpecker	B	A	U	A
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	Great Spotted Woodpecker	B	A	B	A
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	Middle Spotted Woodpecker	U	A	U	A
Weißrückenspecht	<i>Dendrocopos leucotos</i>	White-backed Woodpecker	B	A	-	-
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	Lesser Spotted Woodpecker	B	A	B	A
Dreizehenspecht	<i>Picoides tridactylus</i>	Three-toed Woodpecker	B	A	-	-
SPERLINGSVÖGEL	PASSERIFORMES					
Kalanderlerche	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra Lark	A	A	A	A
Kurzzehenlerche	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Greater Short-toed Lark	D	A	D	A
Haubenlerche	<i>Galerida cristata</i>	Crested Lark	A	A	A	A
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i>	Woodlark	D	A	D	A
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	Eurasian Skylark	B	A	D/eB	A
Ohrenlerche	<i>Eremophila alpestris</i>	Horned Lark	A	A	A	A
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	D/b	A	D/b	A
Felsenschwalbe	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Eurasian Crag Martin	B	A	U	A
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	B	A	B	A
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	Common House Martin	B	A	B	A
Rötelschwalbe	<i>Cecropis daurica</i>	Red-rumped Swallow	U	A	U	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Spornpieper	<i>Anthus richardi</i>	Richard's Pipit	A	A	A	A
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	Tawny Pipit	D	A	D	A
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Tree Pipit	B	A	B?/D	A
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit	B	A	D/eB	A
Rotkehlpieper	<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit	D	A	D	A
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i>	Water Pipit	B	A	D/W	A
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Yellow Wagtail	B	A	B	A
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i>	Citrine Wagtail	U/b	A	U/b	A
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	B	A	D/W	A
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	B	A	B	A
Seidenschwanz	<i>Bombicilla garrulus</i>	Bohemian Waxwing	U	A	U	A
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	White-throated Dipper	B	A	D/W	A
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Winter Wren	B	A	B	A
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	Dunnock	B	A	D/b	A
Alpenbraunelle	<i>Prunella collaris</i>	Alpine Accentor	B	A	A	A
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	European Robin	B	A	B	A
Sprosser	<i>Luscinia luscinia</i>	Thrush Nightingale	A	A	A	A
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Common Nightingale	S/b	A	S/b	A
Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i>	Bluethroat	B	A	D	A
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart	B	A	B	A
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Common Redstart	B	A	B	A
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	Whinchat	B	A	B	A
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	European Stonechat	B	A	B	A
Isabellsteinschmätzer	<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabelline Wheatear	A	A	A	A
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Northern Wheatear	B	A	D	A
Mittelmeer-Steinschmätzer	<i>Oenanthe hispanica</i>	Black-eared Wheatear	A	A	-	-
Steinrötel	<i>Monticola saxatilis</i>	Common Rock Thrush	B	A	-	-
Ringdrossel	<i>Turdus torquatus</i>	Ring Ouzel	B	A	U	A
Amsel	<i>Turdus merula</i>	Common Blackbird	B	A	B	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Rostflügeldrossel	<i>Turdus eunomus</i>	Dusky Thrush	A	A	-	-
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i>	Fieldfare	B	A	B	A
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	Song Thrush	B	A	B	A
Rotdrossel	<i>Turdus iliacus</i>	Redwing	D	A	D	A
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	Mistle Thrush	B	A	D/W	A
Seidensänger	<i>Cettia cetti</i>	Cetti's Warbler	A	A0	A	A0
Cistensänger	<i>Cisticola juncidis</i>	Zitting Cisticola	A/b	A	A	A
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	Common Grasshopper Warbler	B	A	B	A
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	River Warbler	A	A	A	A
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i>	Savi's Warbler	B	A	B	A
Buschspötter	<i>Iduna caligata</i>	Booted Warbler	A	A	A	A
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	Icterine Warbler	B	A	B	A
Orpheusspötter	<i>Hippolais polyglotta</i>	Melodious Warbler	U	A	U	A
Mariskensänger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Moustached Warbler	A	A	A	A
Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Aquatic Warbler	A	A	A	A
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Sedge Warbler	D/S/b	A	D/S/b	A
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	Marsh Warbler	B	A	B	A
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Eurasian Reed Warbler	B	A	B	A
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Great Reed Warbler	B	A	B	A
Weißbart-Grasmücke	<i>Sylvia cantillans</i>	Subalpine Warbler	A	A	A	A
Sperbergrasmücke	<i>Sylvia nisoria</i>	Barred Warbler	A	A	A	A
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	Lesser Whitethroat	B	A	D	A
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	Common Whitethroat	D/b	A	D/b	A
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	Garden Warbler	B	A	B	A
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	Eurasian Blackcap	B	A	B	A
Gelbbräuen-Laubsänger	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Yellow-browed Warbler	A	A	A	A
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Western Bonelli's Warbler	B	A	D	A
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Wood Warbler	B	A	D	A
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	Common Chiffchaff	B	A	B	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Willow Warbler	B	A	B	A
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	Goldcrest	B	A	B	A
Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapilla</i>	Common Firecrest	B	A	B	A
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted Flycatcher	B	A	B	A
Zwergschnäpper	<i>Ficedula parva</i>	Red-breasted Flycatcher	b	A	A	A
Halsbandschnäpper	<i>Ficedula albicollis</i>	Collared Flycatcher	A/eB	A	A	A
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	European Pied Flycatcher	B	A	D	A
Bartmeise	<i>Panurus biarmicus</i>	Bearded Reedling	B	A	B	A
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	Long-tailed Tit	B	A	B	A
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Eurasian Blue Tit	B	A	B	A
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	Great Tit	B	A	B	A
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i>	Coal Tit	B	A	B	A
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	European Crested Tit	B	A	B	A
Sumpfbeise	<i>Poecile palustris</i>	Marsh Tit	B	A	B	A
Weidenmeise	<i>Poecile montanus</i>	Willow Tit	B	A	A	A
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	Eurasian Nuthatch	B	A	B	A
Mauerläufer	<i>Tichodroma muraria</i>	Wallcreeper	B	A	A	A
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	Eurasian Treecreeper	B	A	A	A
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	Short-toed Treecreeper	B	A	B	A
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	Eurasian Penduline Tit	D/b	A	D/b	A
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	Eurasian Golden Oriole	B	A	B	A
Isabellwürger	<i>Lanius isabellinus</i>	Isabelline Shrike	A	A	A	A
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed Shrike	B	A	D	A
Schwarzstirnwürger	<i>Lanius minor</i>	Lesser Grey Shrike	A	A	A	A
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	Great Grey Shrike	D/W/eB	A	D/W/eB	A
Rotkopfwürger	<i>Lanius senator</i>	Woodchat Shrike	A/eB	A	A/eB	A
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay	B	A	B	A
Elster	<i>Pica pica</i>	Common Magpie	B	A	B	A
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Spotted Nutcracker	B	A	D	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Alpendohle	<i>Pyrrhcorax graculus</i>	Alpine Chough	B	A	-	-
Alpenkrähe	<i>Pyrrhcorax pyrrhcorax</i>	Red-billed Chough	A	B0	-	-
Dohle	<i>Corvus monedula</i>	Western Jackdaw	B	A	U	A
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	Rook	W	A	U	A
Aaskrähe	<i>Corvus corone</i>	Carrion Crow	B	A	B	A
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	Northern Raven	B	A	U	A
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	B	A	B	A
Rosenstar	<i>Pastor roseus</i>	Rosy Starling	A	A	A	A
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	B	A	B	A
Feldperling	<i>Passer montanus</i>	Eurasian Tree Sparrow	B	A	B	A
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	Rock Sparrow	A	B0	-	-
Schneesperling	<i>Montifringilla nivalis</i>	White-winged Snowfinch	B	A	-	-
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	Common Chaffinch	B	A	B	A
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	Brambling	D/W	A	D/W	A
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	European Serin	B	A	B	A
Zitronengirlitz	<i>Serinus citrinella</i>	Citril Finch	B	A	A	A
Grünling	<i>Carduelis chloris</i>	European Greenfinch	B	A	B	A
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	European Goldfinch	B	A	B	A
Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	Eurasian Siskin	B	A	D/W	A
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	Common Linnet	B	A	D	A
Berghänfling	<i>Carduelis flavirostris</i>	Twite	A	A	A	A
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	Common Redpoll	B	A	D/W/b	A
Bindenkreuzschnabel	<i>Loxia leucoptera</i>	Two-barred Crossbill	A	B0	-	-
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	Red Crossbill	B	A	U	A
Kiefernkreuzschnabel	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Parrot Crossbill	A?	B0	-	-
Wüstengimpel	<i>Bucanetes githagineus</i>	Trumpeter Finch	A	A0	A	A0
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Common Rosefinch	B	A	U	A
Hakengimpel	<i>Pinicola enucleator</i>	Pine Grosbeak	A	B0	-	-
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Eurasian Bullfinch	B	A	D/W	A

Deutscher Name	Wissenschaftlicher Name	Englischer Name	Vorarlberg		Rheindelta	
			Status	Kat.	Status	Kat.
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Hawfinch	B	A	B	A
Spornammer	<i>Calcarius lapponicus</i>	Lapland Longspur	A	A	A	A
Schneeammer	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Snow Bunting	D/W	A	D/W	A
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	Yellowhammer	B	A	U/eB	A
Zaunammer	<i>Emberiza cirius</i>	Cirl Bunting	A/eB	A	A	A
Zippammer	<i>Emberiza cia</i>	Rock Bunting	B	A	A	A
Ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan Bunting	D	A	D	A
Waldammer	<i>Emberiza rustica</i>	Rustic Bunting	A	A	A	A
Zwergammer	<i>Emberiza pusilla</i>	Little Bunting	A	A	-	-
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Common Reed Bunting	B	A	B	A
Kappenammer	<i>Emberiza melanocephala</i>	Black-headed Bunting	A	A	A	A
Graumammer	<i>Emberiza calandra</i>	Corn Bunting	B	A	D/eB	A

* Mischbruten mit Flusseeschwalbe / Mixed pairs with Common Tern

Systematik und Taxonomie nach / Reference:

Crochet P.-A. & G. Joynt (2015): AERC list of Western Palearctic birds. July 2015 version. <http://www.aerc.eu/tac.html>

Zusammenfassung / Summary

		Status	Kategorien Categories	Vbg.	Rhd.
Artenzahl gesamt	Species total	alle/all	A, A0, B, B0, C	369	344

Zumindest einmal als Wildvogel nachgewiesen	Recorded at least once in a wild state	alle/all	A, A0, B, B0	365	341
Zumindest einmal seit 1.1.1950 als Wildvogel nachgewiesen	Recorded at least once since 1.1.1950 in a wild state	alle/all	A, A0	358	339
- davon mit Beleg	- with proof	alle/all	A	353	333
Ausschließlich vom Menschen eingebracht	Solely introduced/naturalized	alle/all	C	4	3

Regelmäßige Brutvögel	Regular breeding species	B	A, C	151	89
- davon als Wildvögel brütend	- autochthonous breeders	B	A	148	87
- nur als eingebürgerte Art brütend	- solely introduced breeders	B	C	5*	4*
Regelmäßige Gastvögel	Regular non-breeding guests	D, S, W	A, C	99	130
Unregelmäßige Gastvögel	Irregular visitors	U	A	20	31
Ausnahmeerscheinungen	Vagrants	A	A, A0, B, B0	97	93

* Beim Höckerschwan ist die österreichische Brutpopulation auf eingebürgerte Vögel zurückzuführen, Kategorie A wird bei dieser Art nur nichtbrütenden Gastvögeln (Durchzügler, Wintergäste) zugewiesen.

* The Austrian breeding population of Mute Swan originates from released birds. Only non-breeding visitors (migrants, winter visitors) are considered under Category A.

Erklärung der Kürzel zu Status und Kategorie

Status:

- B Die Art ist regelmäßiger Brutvogel
- D Die Art tritt nur als Durchzügler auf
- S Die Art tritt nur als nicht brütender Sommergast auf
- W Die Art tritt nur als Wintergast auf
- eB Ein regelmäßiges Brutvorkommen dieser Art ist erloschen
- b Die Art hat in nur einmal oder wenige Male bzw. unregelmäßig gebrütet
- U Die Art ist unregelmäßiger Gast (mindestens 15 Nachweise, in den letzten 20 Jahren in weniger als 15 Jahren, aber öfter als 5mal nachgewiesen)
- A Ausnahmeerscheinung (entweder weniger als 15 Nachweise insgesamt oder maximal 5 Nachweise in den letzten 20 Jahren unabhängig von der Gesamtzahl der Nachweise)

Kategorie:

- A Art, die mindestens einmal als Wildvogel seit dem 1. Jänner 1950 nachgewiesen wurde. Für ihr Auftreten gibt oder gab es mindestens einen überprüfbaren Beleg (Balg, Foto, Film, Tonbandaufnahme etc.).
- A0 Für ihr Auftreten gibt oder gab es zwar keinen überprüfbaren Beleg, doch wurde mindestens eine Meldung seit 1950 von der AFK als ausreichend dokumentierter Nachweis anerkannt.
- B Art, die lediglich im Zeitraum 1800 bis längstens 31. Dezember 1949, später jedoch nicht mehr als Wildvogel nachgewiesen wurde. Für ihr Auftreten gibt oder gab es mindestens einen überprüfbaren Beleg.

Abbreviations used for status and category

Status:

- B regular breeding species
- D occurs only on migration
- S occurs only as a non-breeding summer visitor
- W occurs only as winter guest
- eB former regular breeding species, now extinct
- b has bred only once or irregularly
- U irregular visitor (at least 15 records; recorded during the last 20 years in less than 15 years but more than 5 times)
- A vagrant (either less than 15 records in total or a maximum of 5 records during the last 20 years irrespective of the total number of records)

Category:

- A Recorded least once in a wild state since 1. January 1950. There is or was a proof for at least one record (specimen, photograph, video, sound recording etc.).
- A0 No proof (specimen, photograph, video, sound recording etc.) but at least one report since 1950 was accepted by the Austrian Avifaunistic Committee as sufficiently documented.
- B Recorded in a wild state in Vorarlberg only between 1800 and 31. December 1949. There is or was a proof for at least one record.

- B0 Art, die lediglich im Zeitraum 1800 bis längstens 31. Dezember 1949, später jedoch nicht mehr als Wildvogel nachgewiesen wurde, allerdings gibt oder gab es keinen überprüfbaren Beleg für ihr Auftreten .
- C Art, die durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich als Brutvogel eingebürgert wurde und deren Brutpopulation selbsterhaltend ist, d.h. weitgehend ohne menschliches Zutun ihren Bestand absehbarerweise hält oder vergrößert. Darunter fallen eingebürgerte Arten, die nie autochthon vorgekommen sind (C1), eingebürgerte Arten, die zusätzlich als Wildvögel vorkommen (C2), ausgestorbene Arten, die erfolgreich wiedereingebürgert wurden (C3) und domestizierte Vögel, die frei lebende selbsterhaltende Populationen gebildet haben (C4).
In diese Kategorie fallen weiters auch Arten, von denen Gastvögel auftreten, die aus etablierten Populationen der Kategorie C anderer Länder stammen (C5).
- D In diese Kategorie fallen Arten, die keiner anderen Kategorie sicher zugeordnet werden können. Dabei handelt es sich einerseits um Arten, von denen Nachweise ausschließlich Vögel betreffen, deren Herkunft aus Gefangenschaft nicht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann (D1), andererseits um Arten, von denen freigelassene oder entflozene Vögel zumindest gelegentlich in Freiheit brüten, wobei aber noch nicht feststeht, ob sie eine selbsterhaltende Population aufbauen können (D2), oder deren nicht autochthones Brutvorkommen mittlerweile wieder erloschen ist (D3). Weiters fallen hierunter Arten, von denen Vögel auftreten, die von nur möglicherweise selbsterhaltenden Populationen anderer Länder abstammen (D4).
- B0 Recorded in a wild state in Vorarlberg only between 1800 and 31. December 1949, but there is or was no proof for these records.
- C Established in Vorarlberg as self-sustaining breeding species by man. This includes species that have never been autochthonous to Vorarlberg (C1), species that also occur in Vorarlberg in a wild state (C2), extinct species that have been reintroduced successfully (C3) and domesticated species that have established self-sustaining feral populations in Vorarlberg (C4). This category also includes species that occur in Vorarlberg as visitors originating from self-sustaining populations in other countries, where they are placed in category C (C5).
- D This category includes species that cannot be placed safely in another category. These are species for which an origin from captivity cannot be excluded safely for all records (D1), species for which there are at least occasional breeding records of escaped or released birds, but which cannot yet be considered as self-sustaining (D2) or species of which a non-autochthonous breeding population in Vorarlberg has become extinct (D3). Additionally this category includes species for which there are records of birds that originate from only possibly self-sustaining populations in other countries (D4).

Herausgeber:

BirdLife Österreich – Gesellschaft für Vogelkunde, Landesgruppe Vorarlberg
Rohrbach 55a, 6850 Dornbirn, M: +43 (0)664 / 91 55 310, E: mail@birdlife-vorarlberg.at

Fotos auf der Titelseite: M. W. Türtscher (3 Fotos), H. Salzgeber (2 Fotos)

Mit **Unterstützung** von  **naturvielfalt**
Vorarlberg
unser Land